Prebake

O H M

Lösungen im Ladenbau

BERATUNG KOORDINATION REALISATION PLANUNG INNOVATION MONTAGELEITUNG

Marktkauf Duckwitz Bremen

E-Center Halle Weissenfelser

E-Center Halle Weissenfelser

E-Markt Allison Bünde

MK Wunstdorf

Marktkauf Rintel

Edeka Schmidt Barßel

E-Center Hanekamp

E-Center Kirchlengern

E-Center Warnken

E-Center Kirchlinteln Meyer

Marktkauf Nahne

E-Markt Bad Essen

EC Hövelhof Lüning

EC Zippel

634er Modul

942er Modul

1250er Modul

Breite 634, 942 oder 1250mm
Tiefe 700 oder 850mm (zzgl. 350mm Klappboard)
Höhe 1928mm

Brot

- 16 Glasklappen
- 12 Fachtrenner
- 1 Handschuhhalter
- 1 Mülleimer Edelstahl
- 1 Tütenabreißer
- 1 Fach für Klipse

Brötchen

- 16 Glasklappen
- 12 Fachtrenner
- 1 Tütenhalter
- 1 Tütenabreißer
- 1 Fach für Klipse
- Zangensystem

Snack

- 16 Glasklappen
- 12 Fachtrenner
- 1 Mülleimer Edelstahl
- 1 Tütenabreißer
- 1 Fach für Klipse
- 32 Auslagetabletts
- Zangensystem

verpackte Ware

- 12 Fachtrenner
- 1 Tütenabreißer
- 1 Fach für Klipse

O|H|M Standard mit Stollenfüßen
Typ 1



Tüten in Schublade
Mülleimer (Edelstahl)
Handschuhspender in Schublade



Tüten in Schublade
Tütenhalter
Handschuhspender in Schublade

Typ 2



offene Fächer
für Tüten

Typ 3

offenes Fach für Tüten
Handschuhspender

Ausführung:
- mit Schublade(n)
- LED Beleuchtung auf jeder Ebene
- magnetische Preisauszeichnungen auf Kundenseite
- Rückseite geschlossen
- 16 Schütten mit Roste aus Acrylglas
- 4 Böden in schwarz
- Abmessungen: Breite 634, 942 oder 1250mm

1,99
SNACK
BROT

Ausführung:
- mit Schublade(n)
- LED Beleuchtung auf jeder Ebene
- magnetische Preisauszeichnungen auf Kunden- und Bedienerseite
- abklappbare Arbeitsfläche
- offenes Regal auf der Innenseite
- 4 Brotroste in schwarz mit Krümelblechen
- unterste Ebene größer
- Abmessungen: Breite 634, 942 oder 1250mm

Nr.1
im Einkauf
Alles und noch viel mehr
Discountbillig

Ausführung:
- in verschiedenen Winkeln erhältlich
- magnetische Preisauszeichnungen
- 4 Brotroste in schwarz

1,49
1,49
1,49
1,49
1,79
1,89
1,49
2,49
0,99
0,69
0,99

Ausführung:
- Unterbau in Stollenoptik mit Aussparung für Schneidemaschine
- LED Beleuchtung
- magnetische Preisauszeichnungen auf Kunden- und Bedienerseite
- 1 Brotroste in schwarz mit Krümelblechen
- blickdichte Rückwand
- Abmessungen: Breite 942 oder 1250mm

CIABATA
BAGUETTE
PLUNDER
MARKT-BÄCKEREI
DIE VERSÜSSEN JEDEN TAG.
HIER ZÄHLT JEDES KORN.
WELT SCHEIBE.
FRISCH GEBACKENE NÄCHSTENLIEBE.

Ausführung:
- angepasst an restliche Module
- LED Beleuchtung
- magnetische Preisauszeichnungen
- 1 Brotroste in schwarz mit Krümelblechen

Kühlung von Epta:„Keplero Semiverticale“
- Neigung verstellbar
- mit zwei Ebenen
- steckerfertig
- Abmessungen: Breite 1300 / Tiefe 1015mm

DIE VERSÜSSEN JEDEN TAG.
HIER ZÄHLT JEDES KORN.
FRISCH GEBACKENE NÄCHSTEN-LIEBE.

BRÖTCHEN
MARKET-BAKKERIJ



Neigung bis 8° verstellbar

Prebake Modul mit Umluftkühlung auf einer Ebene

- LED Beleuchtung auf 3 Ebenen
- Inkl. Umluftkühlung (Wiha Impulsverkauf)
- Neigung kann um 8° verstellt werden
- Temperatur: < 7°C bei 25°C (DIN EN ISO 23953)
- Anschluss: 230V/350W
- Abmessungen: B 1250,950 / T 850/ H 1928mm



Ausführung:

- Glasklappen aus Sicherheitsglas
- LED Beleuchtung auf jeder Ebene
- Umluftkühlung auf allen Ebenen
- Ablagefläche auf dem Modul
- Temperatur: < 7°C bei 25°C (DIN EN ISO 23953)
- Anschluss: 230V/900W

- Abmessungen: B 1250,950 / T 850 / H 1928mm

mit Glasklappen

Prebake Modul „HOT Snack“

Ausführung:
- LED Beleuchtung auf allen Ebenen
- Temperatur zwischen 40 und 80 °C einstellbar
- Papierspender
- Anschluss:230V/ 2,9 KW
- Abmessungen: B 950,1250 /T 850/H 1870mm

-Art.-Nr.: 10.03.0487

Möbel für Snack Counter kalt

Snack-Counter kalt | HOT 1250mm
- Snack-Counter HOT 710 E SB - DT 1.5
- Snack-Counter 710 E SB-VT DT 1.5
- steckerfertig
- Kundenseite mit Klappen (ohne Dämpfung)
- Unterbau optisch angepasst an die Prebake Module

-Art.-Nr.: 10.03.0760

Die Warmhalteplatte wird gegen eine vorhandene Brotroste ausgetauscht

Warmhalteplatte für alle OHM Prebake Module



Warmhalteplatte

- Einfaches Nachrüsten in OHM Prebake Module möglich
- Anschluss: 230 Volt, von 700 Watt bis 1200 Watt
- Betriebstemperatur stufenlos von 30-75° C
- für Ware bis 55° C Kerntemperatur
- Oberflächenausführung: schwarz eloxiert
- Unterseite isoliert
- auf Plattenunterseite montierte Regeleinheit
- Auslagetabletts inklusive
- Abmessungen für OHM Prebake-Module in 635mm, 950mm und 1250mm

635mm -Art.-Nr.: 10.03.00021
950mm - Art.-Nr.: 10.03.00014
1250mm –Art.-Nr.: 10.03.00013

Achtung Warmhalteplatte benötigt einen separaten Stromanschluss mit Nachtabschaltung

650er Modul

Prebake Modul B650mm T700mm
Snacks/ Donuts 4 Ebenen

Zubehör:
- 8 gedämpfte Glasklappen
- 1 Zangensystem
- alle Glasteile aus Sicherheitsglas

Ausführung:
- Unterbau mit Fach für Verpackungsmaterial
- fahrbar mit Feststellern
- LED Beleuchtung
- magnetische Preisauszeichnungen nach Wahl
- Oberfläche: Dekor anthrazit
- Abmessungen: B/T/H 635/700/1870mm650mm

-Art.-Nr.: 10.03.0752

- * die Gewährleistung auf das Zangensystem erstreckt sich nicht auf Mängel und Schäden die durch nicht ordnungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

1250er Modul

Prebake Modul B650mm T700mm
Snacks/ Donuts 4 Ebenen

Zubehör:
- 8 gedämpfte Glasklappen
- 1 Zangensystem
- alle Glasteile aus Sicherheitsglas

Ausführung:
- Unterbau mit Fach für Verpackungsmaterial
- fahrbar mit Feststellern
- LED Beleuchtung
- magnetische Preisauszeichnungen nach Wahl
- Oberfläche: Dekor anthrazit
- Abmessungen: B/T/H 1250mm1870mm650mm

-Art.-Nr.: 10.03.0769

- * die Gewährleistung auf das Zangensystem erstreckt sich nicht auf Mängel und Schäden die durch nicht ordnungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Individuelle Sonderlösungen auf Wunsch…

Kaffeemodul

Übergabe

Ausführung:
- an Module angepasst
- Innenseite mit Drehtür
- Rückwand Kreidetafel
- erhöhter Unterbau
- mit Becherspender, Deckelhalter, Serviettenspender, Mülldurchwurf
- Abmessungen: Breite 1250 / Tiefe 850mm

Ausführung:
- Übergabefläche
- an Module angepasst
- Beleuchtung auf jeder Ebene
- magnetische Preisauszeichnungen
- Brotroste in schwarz
- Abmessungen: Breite 1250 /Tiefe 850mm

… jederzeit möglich!



Einhängen am Tisch und am Stahlaufsatz.

	OHM Table E, steckerfertig	B/T/H (in mm)	Bestell.-Nr.
1	OHM Table E, Grundmodel, Aufsatz und Unterboden	1370 x 970 x 900	10.17.00023
2	Tischauslage lang	1370 x 260	10.07.0003
3	Tischauslage lang mit Reling, neigbar in 0°, 10°, 20°, 30° (für Kisten 600x400)	1370 x 420	10.07.0004
4	Metallauslage lang als Wanne in schwarz	1320 x 200 x 80	10.07.0005
5	Relingstange lang zur Aufnahme von Blisterhaken, Körben und Holzkisten	1320	10.07.0006
6	Tischauslage kurz	970 x 260	10.07.0008
7	Tischauslage kurz mit Reling, neigbar in 0°, 10°, 20°, 30°	970 x 420	10.07.0010
8	Metallauslage kurz als Wanne in schwarz	950 x 200 x 80	10.07.0012
9	Relingstange kurz zur Aufnahme von Blisterhaken, Körben und Holzkisten	950	10.07.0014
10	Blisterhaken 300mm	300	10.07.0015
11	Blisterhaken 150mm	150	10.07.0016
12	Korbhalter für Rundkörbe	370 x 350	10.07.0017
13	Rundkorb	340 x 340 x 360	10.07.0018
14	Holzkiste zum einhängen	400 x 200 x 150	10.07.0019
15	Stahlaufsatz Storytelling und Preisauszeichnung	1350x1250	10.07.0020
16	OHM Table B, Grundmodel, Aufsatz und Unterboden	1370 x 1250 x 900	10.17.0024

OHM Table E
- Wandplatzierung zur einseitigen Bestückung
- Mit Untergestell und Aufbau
- Grundausstattung ohne Anbauteile
- Abmessungen:B/T/H 1370x900mm

OHM Table B
- Beidseitige Bestückung
- Mit Untergestell und Aufbau
- Grundausstattung ohne Anbauteile
- Abmessungen:B/T/H 1370x1250mm

Baguettewagen/Platzierung mit 2 Holzkisten

Ausführung:
- als Rollwagen mit 4 Stck. Bockrollen mit Feststeller
- Stahlgestell gepulvert Schwarz Matt
- Platte zur Aufnahme der Preisauszeichnung
- Abmessungen: B/T/H 400x400x2000 mm

- Art.-Nr.: 10.03.0921

Baguettewagen/Platzierung

Ausführung:
- als Rollwagen mit 4 Stck. Bockrollen mit Feststeller
- Stahlgestell gepulvert Schwarz Matt
- Zwei Ebenen auf Holzleisten mit Tiefenverstellung
- Platte zur Aufnahme der Preisauszeichnung
- Abmessungen: B/T/H 400x400x2000 mm

- Art.-Nr.: 10.03.0700

Multifunktionstisch 2.0
- Stahlgestell schwarz gepulvert
- vielfältige Einstellmöglichkeiten
- Überbau zur Aktionsbeschriftung
- 8 verstellbare Auslageböden
- Reling für Preisauszeichnungen
- Werkzeuglose Montage
- Fahrbar mit Hubwagen
- Optional: Stangen für hängende Ware erhältlich
- Abmessungen B/T/H
  Max.2100x1300x1800mm
  Min. 1250x1300x1800mm

- Art.-Nr.: 10.07.2310

Rechteckkorb 60x40,H 10 cm
- Auf der Abbildung werden 22 Stück gezeigt

- Art.-Nr.: 20.28188

Baguettekorbhalter Multifunktionstisch
- Stahlgestell zum Aufstecken auf
- Boden vom Multifunktionstisch 2.0
- inkl. Weidekorb (Höhe ca. 340)
- Die Abbildung zeigt 3 Halterungen

- Art.-Nr.: 10.03.0770

Möbel für Snack-Counter kalt | HOT 1250mm
mit OHM-Prebake Überbau eine Ebene
mit 4 Klappen inkl. Dämpfung
- Snack-Counter HOT 710 E SB - DT 1.5
- Snack-Counter 710 E SB-VT DT 1.5
- steckerfertig
- Kundenseite mit Klappen (ohne Dämpfung)
- Unterbau optisch angepasst an die Prebake Module

- Art.-Nr.:10.03.0761

Präsentationstisch in Bretteroptik..
-Boden zweifach höhenverstellbar
-Unterboden mit Einbuchtungen für Hubwagen
-Ecken aus Massivholz
-Streifen aus Massivholz
-Oberfläche: patiniert
-inkl. Marktkauf Branding
-Abmessungen B/TH : 1290x890x870 mm

-Art.-Nr.: 10.04.0437

Aufsatz für Apfelkiste
- steckbar auf Seiten
- Reling zur Preisauszeichnung
- Oberfläche:besch. Spanplatte
- Abmessungen:B/T/H
  1250x400x450mm

Einzel/Reparatur-teile…

Tablett Auslage Prebake in verschiedenen Ausführungen

- Art.-Nr.: 20.20.0009 Abmessungen: B 265 /T 345/H 35mm
- Art.-Nr.: 20.28334 Abmessungen: B 490 /T 289/H 25mm
- Art.-Nr.: 20.28333 Abmessungen: B 582 /T 289/H 15mm
- Art.-Nr.: 20.27963 Abmessungen: B 598 /T 300/H 15mm

Mülleimer Prebake
- Edelstahleimer mit Schwenkdeckel
- Halterung zum Abnehmen

- Art.-Nr.: 10.03.0026

Tütenhalter Prebake
- Stahl gepulvert

Art.-Nr.: 10.03.0010

Backshop Brötchenzangensystem- Edelstahlrohr mit Seilzug

- * die Gewährleistung auf das Zangen-system erstreckt sich nicht auf Mängel und Schäden die durch nicht ordnungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

- Art.-Nr.: 10.03.0024

…jederzeit möglich

Einzel/Reparatur-teile…

Fachtrenner aus Glas

- L/H: 470x130mm -Art.-Nr.: 10.03.0793
- L/H: 558x100mm Massenplatzierung -Art.-Nr.: 10.03.0794
- L/H: 630x130mm -Art.-Nr.: 10.03.0704
- L/H: 640x155mm -Art.-Nr.: 10.03.0014
- L/H: 641x100mm Massenplatzierung -Art.-Nr.: 10.03.0795
- L/H: 720x100mm Massenplatzierung -Art.-Nr.: 10.03.0702
- L/H: 756x165mm Massenplatzierung -Art.-Nr.: 10.03.0720
- L/H: 800x100mm Massenplatzierung -Art.-Nr.: 10.03.0701
- L/H: 820x155mm Massenplatzierung -Art.-Nr.: 10.03.0013

LED Treiber/Konverter Set TCI-127822-75W 24V

- LED Treiber TCI-127822-DC 75W 24V
  /Inkl.Verteiler und Leitung 1200mm
- VPSLP,nr.127822 (Prebake/Salatbar/SR-Regale)

- Art.-Nr.: 20.27765

Preisschienen	RAL 9005 schwarz matt	RAL 6018 gelbgrün
40mm 1250er	10.03.00052	10.03.0908
40mm 950er	10.03.00055	10.03.0907
40mm 635er	10.03.00058	10.03.0907
50 l 60 1250er	10.03.00053	10.03.0904
50 l 60 950er	10.03.00056	10.03.0903
50 l 60 635er	10.03.00059	10.03.0906
Preisschiene zum Kunden geneigt 1250er für 2.+3. Ebene	10.03.0815	10.03.0901
Preisschiene zum Kunden geneigt 950er für 2.+3. Ebene	10.03.0816	10.03.0905
Preisschiene zum Kunden geneigt 635er für 2.+3. Ebene	10.03.0817	10.03.0902

…jederzeit möglich

23.03.2023

Sämtliche Inhalte, Visualisierungen, Bilder und Graphiken sind urheberrechtlich geschützt.

Sie dürfen ohne vorherige Genehmigung der Firma OHM weder ganz noch auszugsweise kopiert,

verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

§ 1 des Urheberrechtsgesetzes

OHM Objekteinrichtungen
in Holz und Metall GmbH

FON 0 52 23 - 1 80 11 – 0
FAX 0 52 23 - 1 80 11 – 29
www.ohm-ladenbau.de

Schelmenbrink 16-20
32278 Kirchlengern
info@ohm-ladenbau.de